

Manejo nutricional en un paciente con Fístula broncopleurocutanea

Yunior Chuchón¹, Lidia Fiestas²

¹Interno de Nutrición Clínica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión
E-mail: dcastrojc@hotmail.com

²Nutricionista del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión
E-mail: mela_lili@hotmail.com

Capacidades adquiridas: Al finalizar el artículo, los lectores podrán:

- a. Conocer los parámetros de evaluación nutricional en pacientes con diagnóstico de fístula broncopleurocutanea.
- b. Indicar el tipo de Tratamiento Dietoterapéutico en pacientes con diagnóstico de fístula broncopleurocutanea.
- c. Sustentar la importancia de asegurar un buen estado de nutrición en pacientes con diagnóstico de fístula broncopleurocutanea.

Palabras claves: fístula broncopleurocutanea, intervención nutricional, medidas antropométricas empiema tuberculoso, hidatidosis, tuberculosis pulmonar, desnutrición, anemia.

Presentación del Caso

Paciente femenino de 31 años de edad, con antecedentes quirúrgicos de neumonectomía derecha por quiste hidatídico pulmonar, con cirugía a repetición por hemoptisis y fístula pleurocutánea hace aproximadamente 4 años, más secreciones purulentas por fístula, ingreso por consulta externa de medicina, durante la hospitalización paciente con resultado BK positivo pasa a neumología. La pérdida de peso desde la primera cirugía a la actualidad fue aproximadamente 19 Kg, con transfusiones sanguíneas a repetición aproximadamente 12.

- **Fecha de nacimiento:** 28 de Diciembre de 1980
- **Edad:** 31 años 2 meses
- **Sexo:** Femenino
- **Fecha de ingreso al hospital:** 16/01/2012
- **Fecha de ingreso a servicio:** 24/01/2012
- **Diagnóstico médico:** Fístula broncopleurocutanea infectada, tuberculosis pulmonar en tratamiento, empiema tuberculoso, desnutrición crónica y anemia severa.